














AVENİR FİYAT LİSTESİ
















AVENİR[®] GOLD





















AVENİR[®]

MARKA	KOD	RESİM	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	LİSTE FİYAT \$
FULL HD ÇOK MAKSATLI MONİTÖRLER				
AVENİR [®] GOLD	AV-M19A	 NEW	Ekran Boyutu 19 inch, Kumandalı, Çözünürlük 2048 x 1080 piksel (4K uyumlu) 50Hz, Oran 16:9, Aydınlatma 300nit, Kontrast 3000:1, Renk 16.7M, Gecikme Hızı 5ms, Görüş Alanı 408.24x255.15 mm, Görüş Alanı Açısı Geniş, Yenileme Hızı 50Hz, Panel Türü Led Teknolojisi, Bağlantı Türü VGA, HDMI, RCA, Ses Çıkışı, Ses Çıkışı Stereo Hoparlör, Montalama Türü Ayak Montalama (Dahili) - Duvar Tipi (Ayaksız), Güç Girişi DC 12V 3A, Toplam Güç 20W, Boyut 436*290, Net Ağırlık 2.5kg, Nem 10% ~ %90RH, Çalışma Sıcaklığı 20°C, Depolama Sıcaklığı -20% ~ 60°C	\$199
	AV-M22A	 NEW	Ekran Boyutu 22 inch, Çözünürlük 2048 x 1080 piksel (4K uyumlu) 50Hz, Oran 16:9, Aydınlatma 300nit, Kontrast 3000:1, Renk 16.7M, Gecikme Hızı 5ms, Görüş Alanı 473.8x296.1mm, Görüş Alanı Açısı Geniş, Yenileme Hızı 50Hz, Panel Türü Led Teknolojisi, Bağlantı Türü VGA, HDMI, 2 Ses Çıkışı, Ses Çıkışı Stereo Hoparlör, Montalama Türü Ayak Montalama (Dahili) - Duvar Tipi (Ayaksız), Güç Girişi DC 12V 4A, Toplam Güç 30W, Boyut 502*333, Net Ağırlık 2.4kg, Nem 10% ~ %90RH, Çalışma Sıcaklığı 20°C, Depolama Sıcaklığı -20% ~ 60°C	\$329
PoE SWITCH NETWORK SİSTEMLERİ				FİYAT \$
AVENİR [®] GOLD	AV-H1064PLS		4+2 ports PoE switch (1-4 ports kablo desteklemesi şartı ile PoE 250m mesafe) 60W 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 1.6 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15.4W, Maksimum PoE port enerjisi 60W	\$68
AVENİR [®] GOLD	AV-H1108PGL		8+2 ports PoE switch (1-8 ports kablo desteklemesi şartı ile PoE 250m mesafe) 120W 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100/1000Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 11.8 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15.4W, Maksimum PoE port enerjisi 120W	\$120
AVENİR [®] GOLD	AV-H1016PL		16+2 ports PoE switch (1-16 ports PoE, 9-16 port kablo desteklemesi şartı ile 250m) 200W 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100/1000Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 14.8 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15.4W, Maksimum PoE port enerjisi 200W, dahili adaptör	\$362
AVENİR [®] GOLD	AV-H1024PL		24+2 ports PoE switch (1-24 port PoE, 17-24 port kablo desteklemesi şartı ile 250m) 250W 10/100Mbps Base-TX, 2x port 10/100/1000Mbps RJ45 uplink bakır port, IEEE 802.3af/at enerji PoE, Bandwidth: 14.8 Gbps, PoE Port başına max. Enerji 15.4W, Maksimum PoE port enerjisi 250W, dahili adaptör	\$424
8 & 9 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI				
AVENİR [®] GOLD	AV-NVR08	 NEW	8/9 Kanal 5 MP'e Kadar 1x8 TB HDD NVR Kayıt Cihazı 2592X1944@20FPS •5M@20FPS / 4M@25FPS •H.265/H.264, Akıllı Kodlama •9 Ses girişi •1 Ses Çıkışı •XMeye Pro Uygulama ile los & Android desteği •XMeye CMS •HDMI Çıkışı •Ağ Yoğunluğu Takibi •Desenle Giriş •Onvif Full Member •100-240 v AC -10/+55 °C •Boyutlar (mm) : 385 x 315 x 52	\$125
16 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI				
AVENİR [®] GOLD	AV-NVR16	 NEW	16 Kanal 5 MP'e Kadar 1x8 TB HDD NVR Kayıt Cihazı 2592X1944@20FPS •5M@20FPS / 4M@25FPS •H.265/H.264, Akıllı Kodlama •16 Ses girişi •1 Ses Çıkışı •XMeye Pro Uygulama ile los & Android desteği •XMeye CMS •HDMI Çıkışı •3G & Wifi Desteği •Ağ Yoğunluğu Takibi •Desenle Giriş •Onvif Full Member •100-240 v AC -10/+55 °C •Boyutlar (mm) : 385 x 315 x	\$174
32 KANAL NVR VIDEO KAYIT CİHAZI				
AVENİR [®] GOLD	AV-NVR32	 NEW	32 Kanal 5 MP'e Kadar 2x8 TB HDD NVR Kayıt Cihazı 2592X1944@20FPS •5M@20FPS / 4M@25FPS •H.265/H.264, Akıllı Kodlama •32 Ses girişi •1 Ses Çıkışı •XMeye Pro Uygulama ile los & Android desteği •XMeye CMS •HDMI Çıkışı •3G & Wifi Desteği •Ağ Yoğunluğu Takibi •Desenle Giriş •Onvif Full Member •100-240 v AC -10/+55 °C •Boyutlar (mm) : 385 x 315 x	\$314
HİBRİT DVR KAYIT CİHAZLARI				
MODEL	KOD	RESİM	4 KANAL HİBRİT DVR CİHAZLAR	FİYAT \$
NAL	AV-TC04S h.265		h.265 4 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 2mp 8 kanal IP *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *1 KANAL SES, P2P, h.265, *HDMI - VGA - 2xUSB *Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$100
	AV-TC04GM h.265 S-Video Out		h.265 4 KANAL 1x8TB 1080P XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 5mp 8 kanal IP *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES, P2P, h.265, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB * 3G, Wifi, Yüz Algılama, Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$110















4 KANAL	TC	AV-TC04N h.265		AVENIR SMART uygulaması h.265 4 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 2mp 8 kanal IP *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES, P2P, h.265, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB * 3G, Wifi, Yüz Algılama, Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$100
		AV-TC04M h.265 5MP Desteği		5MP Desteği h.265 4 KANAL 1x8TB 1080P XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 4 kanal 2mp AHD + 2 Kanal IP / 8 kanal 5MP kadar IP *AHD+ TVI+ CVI+ CVBS+ IP+ ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES, P2P, h.265, RS485 *HDMI - VGA - Video Çıkış - 2xUSB, Yüz Algılama *Ağ yoğunluğu takibi *Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$120
MODEL		KOD	RESİM	8 KANAL HİBRİT DVR CİHAZLAR	
8 KANAL	TC	AV-TC08GM h.265 S-Video Out		h.265 8 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 8 kanal 2mp / 4 kanal 5mp / 16 kanal 2mp IP / 8 kanal 5mp IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES,P2P, H.265, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA- Video Çıkış - 2xUSB, Yüz algılama *Ağ yoğunluğu takibi*Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$141
		AV-TC08N h.265		AVENIR SMART Uygulaması h.265 8 KANAL 1x8TB 1080N HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 8 kanal 2mp / 4 kanal 5mp / 16 kanal 2mp IP / 8 kanal 5mp IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES,P2P, H.265, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA- Video Çıkış - 2xUSB, Yüz algılama *Ağ yoğunluğu takibi*Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$141
		AV-TC08M h.265 5MP Desteği		5MP h.265 8 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) 8 kanal 5MP IP/ 16 kanal 2mp IP +8 kanal AHD 5MP+4 Kanal 2MP IP h.265 YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ CİHAZI *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *4 KANAL SES,P2P,h.265, H.264, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB *500 mt kadar coaxial kablo ile HD görüntü aktarımı *CMS Client Programı, Cep Uygulaması *Harekete duyarlı	\$158
	AVENIR GOLD	AV-D208HQHI-K1		• 8 Kanal 1x6 TB HDD HDTV / HDCVI / AHD / CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 4 MP Destekler •3MP(TVI) /1080P(4in1) /960p(4in1)/720p(4in1) /VGA /WD1/4CIF/ CIF • Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali) •1xRS485 • HDMI (4K) x 1, VGA x 1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı •Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.265+ • Güç Girişi : 12V DC Bulut Kayıt (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) • Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C	\$182
MODEL		KOD	RESİM	16 KANAL HİBRİT DVR CİHAZLAR	LİSTE
16 KANAL	TC	AV-TC16GM h.265s-Video Out		h.265 16 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 16 kanal 2mp / 16 kanal IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *2 KANAL SES, P2P, h.265, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA- Video Çıkış 2xUSB, Yüz Algılama, *Ağ yoğunluğu takibi*Desenle Girişi *CMS Client Programı * Mobil Hareket Takibi	\$236
		AV-TC16M 5MP Desteği		5MP h.265 16 KANAL 1x8TB 1080N XMEYE HİBRİT (5in1) IP/ 16 kanal 2mp IP + 8 KANAL 5MP İP 16 KANAL AHD 5MP + 4 İP YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ CİHAZI *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG Kamera Desteği *2 KANAL SES, P2P,H.264, 3G-Wifi WINN, RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış 2xUSB, Yüz Algılama *500 mt kadar coaxial kablo ile HD görüntü aktarımı *CMS Client Programı	\$270
	AVENIR GOLD	AV-DS7216HGHI-F1		16 Kanal 1x6 TB HDD HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı • 1 Kanal IP - 2MP Destekler • 1080P lite /720p/VGA/WD1/ 4CIF/ CIF • HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 315 x 242 x	\$189
	AVENIR GOLD	AV-DS7216HGHI-F2		16 Kanal 2x6 TB HDD HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı • 1 Kanal IP - 2MP Destekler • 1080P lite /720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF • HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Ses Giriş / Çıkış : 1/1 • İVMS - 4500 • H.264+ • Güç Girişi : 12V DC Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar(mm):315x242x45	\$236
	AVENIR GOLD	AV-DS7216HQHI-F2/N		• 16 Kanal 2x6 TB HDD 4K HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 2MP Destekler • 3 MP/1080P/720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF • Akıllı Video Analiz(Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali, Ani Sahne Değişimi) •HDMI (4K)x1,VGAx1 •CVBS Çıkış •128 Kullanıcı •Ses Giriş/Çıkış : 1/1 •1xRS485 •İVMS - 4500 •H.264+ • Güç Girişi : 12V DC Çalışma Koşulları : -10 °C + 55 °C • Boyutlar (mm) : 380 x 320 x 48	\$250
	AVENIR GOLD	AV-DS7316HQHI-F4/N		16 Kanal 4x6 TB HDD/ 1 eSATA 4K HDTV/AHD/CVBS Kayıt Cihazı • 2 Kanal IP - 2MP Destekler • 3 MP/1080P/720p/VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF • Akıllı Video Analiz (Hat geçiş tespiti, Sınır ihlali • HDMI (4K) x 1, •1xRS485 •1xRS232 •1xUSB 3.0 •2xUSB 2.0 •VGAx1 • CVBS Çıkış • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş/Çıkış :16/4 • Ses Giriş/Çıkış :4/2 • İVMS-4500 • H.264+ • Güç Girişi:12V DC Çalışma Koşulları: -10°C + 55°C	\$440
MODEL		KOD	RESİM	32 KANAL HİBRİT DVR CİHAZLAR	LİSTE

32 KANAL		TC	AV-TC3202M h.265		h.265 32 KANAL 2x8TB 2MP XMEYE HİBRİT (5in1) KAYIT CİHAZI 32 Kanal 2mp / 32 kanal 4mp / 32 kanal 5mp /32 kanal 2mp IP / 16 kanal 3mp IP / 8 kanal 5mp IP *AHD+TVI+CVI+CVBS+IP+ANALOG, Canlı İzleme *16 KANAL SES, P2P, Akıllı Analiz, H.265,3G-Wifi WINN,RS485 *HDMI - VGA Video Çıkış - 2xUSB*500 mt kadar coaxial kablo ile HD görüntü aktarımı *CMS Client Programı, Cep Uygulaması (AvenirTC Pro) *Harekete duyarlı	\$720,0
		AVENIR GOLD	AV-D332HGHI-SH		32 Kanal 4x6 TB HDD / 1 eSATA HDTV/İP (8CH) Kayıt Cihazı • 1080P / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • HDMI x 1, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16 / 4 • Ses Giriş / Çıkış: 4/1 • İVMS - 4500 • H.264 • Güç Girişi :100 - 240 V AC • Çalışma Koşulları: -10°C+55°C • Boyutlar (mm) : 445 x 390 x 70	\$532
		AVENIR GOLD	AV-DS8132HGHI-SH		32 Kanal 8 x 6TB HDD / 1 eSATA HDTV/İP Kayıt Cihazı • 1080P / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • HDMI x 2, VGA x 1 • 128 Kullanıcı • Alarm Giriş / Çıkış : 16 / 8 • Ses Giriş / Çıkış : 16/1 • İVMS - 4500 • H.264 • Güç Girişi :100- 240 V AC • Çalışma Koşulları: -10 °C + 55 °C • Boyutla (mm) : 445 x 470 x 90	\$1.190
HİBRİT KAMERALAR AHD+TVI+CVI+ANALOG						
		MODEL	KOD	RESİM	2MP KAMERALAR	LİSTE
BULLET		SABİT	AV-BF236		2 MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Kamera 1080P,2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36pcs IR LED,3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,25KG, Boyutlar: 163mm*68mm*60mm	\$32,0
			AV-BF268		2 MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera 1080P,2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 42 Ad Yüksek performans IR Led, 3.0MP 3.6mm lens, Metal Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,30KG, Boyutlar: 180mm*64mm*59mm	\$40,0
			AV-BF239		2 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera 1080P, 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, Metal Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	\$60,0
			AV-BF288		2 MP 4 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera 1080P , 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 4 Adet Yüksek Performans ARRAY LED ,3.0MP 4mm Sabit lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 80M IR Mesafesi, "4 in 1" (AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol,IP66, Ağırlık:1 KG, Boyutlar:317mm*90mm*78mm	\$54,0
		VARİFOKAL	AV-BV242		2 MP 2.8-12mm VF Lens İç/DİŞ Mekan 4in1 Bullet Metal Kamera 1080P , 2.0MP 1/2.9" AHD CMOS, 42 Adet IR LED, 3.0MP 2.8-12mm Varifokal lens, Metal Kasa, İç/Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 60-65M IR Mesafesi,"4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 1 KG, Boyutlar: 243mm*79mm*74mm	\$75,0
DOME		SABİT LENS	AV-DF214		2 MP 2.8mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Plastik Mini Dome Kamera -1/2.8" AHD CMOS, 1080P,2.0MP, 12 Adet LED , 2,8mm Sabit lens-, Mini Dome İç / Dış Mekan 2MP High Definition Kamera- ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 25M IR Mesafesi- "4 in1"(AHD+CVBS+CVI+ TVI), UTC kontrol *IP66, Ağırlık: 350G *	\$30,0
		SABİT LENS	AV-DF212		2 MP 2.8mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Metal Mini Dome Kamera -1/2.8" AHD CMOS, 1080P,2.0MP, 12 Adet LED , 2,8mm Sabit lens-, Mini Dome İç / Dış Mekan 2MP High Definition Kamera- ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 25M IR Mesafesi- "4 in1"(AHD+CVBS+CVI+ TVI), UTC kontrol *IP66, Ağırlık: 350G *	\$48,0
		SABİT LENS	AV-DF236		2 MP 3.6mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Dome Kamera 1080P , 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36 Adet IR LED ,3.0MP 3,6mm Sabit lens, Plastik Kasa, Mini Dome İç Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,25KG, Boyutlar: 90.3mm*82mm*54mm	\$32,0
		SABİT LENS	AV-DF224		2 MP 3.6mm Sabit Lens İç/ Dış Mekan 4in1 Dome Metal Kamera 1080P , 2.0MP 1/2.9" AHD CMOS, 24 Adet IR LED ,3.0MP, Metal Kasa, Dome İç/dış Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,30KG, Boyutlar: 106mm*97mm*82mm	\$41,0
		SABİT LENS	AV-BF235		2 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet PLastik Kamera 1080P, 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	\$45,00

DOME	SABİT LENS	AV-DF239		2 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Dome Plastik Kamera 1080P, 2.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	\$57,0
		SPEED DOME	PTZ	AV-9630	
MODEL		KOD	RESİM	4MP KAMERALAR	LİSTE
4 MP KAMERALAR	VF	AV-BV404AHD		4 MP 2.8-12mm VF Lens İç/Dış Mekan AHD Bullet Kamera 1/2.7 Cmos Sensor, 4MP, ICR, 2DNR, Motion Detections, DWDR, Weatherproof IR Camera 4pc Array LED IR Range 50-60M Board lens: 2.8-12MM LENS 3-Axis Brackets, Hidden Cable Design Water resistance:IP65 Weight:1.2Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	\$88,0
	SABİT	AV-DP403AHD		4 MP 1.8mm 180° Panoramik Lens İç Mekan AHD Kamera 1/2.7 Cmos Sensor, 4MP (2272x1704 Piksel), Indoor Panoramik IR Kamera, ICR, 2DNR, DWDR, 0.01 Lux/F1.2 , 3 Adet Array LED IR Range 35M-40M Board lens: 1.8MM LENS Weight:0,8Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS desteği	\$88,0
	VF	AV-DV404AHD		4 MP 2.8-12mm VF Lens İç/Dış Mekan AHD Dome Kamera 1/2.7 Cmos Sensor, 4MP, ICR, 2DNR, Motion Detections, DWDR, Weatherproof IR Camera 4pcs Array leds IR Range 40-50M Board lens: 2.8-12mm Varifocal lens Water resistance:IP67 Weight:0.3Kg UTC AHD+CVI+TVI+CVBS	\$63,0
5 MP KAMERALAR		AV-BF535		5 MP Starlight Warmlight 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış PLastik 4in1 Bullet PLastik Kamera 1080P, 1/2.8" AHD CMOS, 2pcs Array LED, 3.0MP 3.6mm lens, PLastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66,	\$50,00
		AV-BF536		5 MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Kamera 5.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36pcs IR LED,3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,25KG, Boyutlar: 163mm*68mm*60mm	\$46,0
		AV-DF536		5MP 3.6mm Sabit Lens İç Mekan 4in1 Dome Kamera 5.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36 Adet IR LED ,3.0MP 3,6mm Sabit lens, Plastik Kasa, Dome İç Mekan MP High Definition Kamera, ICR, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 15M IR Mesafesi, "4 in 1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık: 0,25KG, Boyutlar: 90.3mm*82mm*54mm	\$46,0
		AV-BF539		5MP 3.6 mm Sabit Lens İç/Dış Mekan 4in1 Bullet Kamera 5.0MP 1/2.8" AHD CMOS, 36pcs IR LED,3.0MP 3.6mm lens, Plastik Kasa, İç Dış Mekan MP High Definition Kamera, Analogy HD 3DNR, ANTIFOGGY, DWDR, AGC, 35-40M IR Mesafesi, "4in1"(AHD+CVBS+CVI+TVI), UTC kontrol, IP66, Ağırlık 0,25KG, Boyutlar: 163mm*68mm*60mm	\$54,0
IP KAMERALAR					
3 MP IP KAMERALAR					
	AV-IPC3030-I H.265		3 MP 2.8-12 mm Varifokal Lens IP Bullet Metal Kasa, P2P, Kamera Çözünürlük 3MP / 2MP ,1/2.7" IPC CMOS, 42 Adet IR LED, 60m Gece Görüş , H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleme), IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 243mm*79mm*74mm (-30°C / +60°C) POE'li	\$120	
	AV-IPC3024-I H.265		3 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Dome Metal Kasa, P2P, Metal Kasa Kamera Çözünürlük 3MP / 2MP, 1/2.7" IPC CMOS, 24 Adet IR LED, 35m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleme), IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 106mm*97mm*82mm (-30°C / +60°C) POE'li	\$100	
	AV-IPC3020-I H.265		3 MP 2.8-12 mm Varifokal Lens IP Dome Metal Kasa, P2P, Metal Kasa Kamera Çözünürlük 3MP / 2MP,1/2.7" IPC CMOS, 4 Adet Yüksek Performanslı Array LED, 35m Gece Görüş , H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR,Mirror,(Hareket Algılama, Alan Maskeleme), IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 132mm*100mm*66mm (-30°C / +60°C) POE'li	\$110	
4 MP IP KAMERALAR					

	AV-IP4045-IS H.265		4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Kasa, Warmlight Starlight, P2P, (Gömülü Ses) Kamera 1/2.7" IPC CMOS, 2 Adet Yüksek Performanslı, 2 ad. Hidden Smart Led 30-40m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, (Hareket Algılama, Alan Maskeleye), IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C) POE'li + Dahili SES	\$100
	AV-IP4035-IS H.265		4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Kasa P2P, (Gömülü Ses) Kamera 1/2.7" IPC CMOS, 2 Adet Yüksek Performanslı, 2 ad. Hidden Smart Led 30-40m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, (Hareket Algılama, Alan Maskeleye), IP66 koruma sınıfı, Plastik Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C) POE'li + Dahili SES	\$82
	AV-IPC4040-IS H.265		4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Plastik Kasa, Warmlight Starlight P2P, (Gömülü Ses) Kamera 1/2.7" IPC CMOS 4pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30-40m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleye, Hat sınır ihlali) Metal/Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C)	\$126
	AV-IP3028-IS H.265		4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Dome P2P, Warmlight Starlight, (Gömülü Ses), Kamera 1/2.7" IPC CMOS 2pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleye, Hat sınır ihlali) Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Çalışma Sıcaklığı (-30°C / +60°C)	\$110
	AV-IPC4025-IS H.265		4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Dome P2P, Plastik Kasa, Warmlight Starlight (Gömülü Ses), Kamera 1/2.7" IPC CMOS 2pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleye, Hat sınır ihlali) Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Çalışma Sıcaklığı (-30°C / +60°C)	\$96
	AV-IPC4026-IS H.265		4 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Dome P2P, Plastik Kasa (Gömülü Ses), Kamera 1/2.7" IPC CMOS 2pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleye, Hat sınır ihlali) Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Çalışma Sıcaklığı (-30°C / +60°C)	\$70
	AV-DS2CD1741 FWD-I		4 MP 2.8-12mm Varifocal Lens V. Proof IP Dome Kamera Çözünürlük:2688X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, IP67 Koruma sınıfı, IK10, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 141x99.90 (-30°C / +60°C) ONVIF Full Member	\$220
	AV-DS2CD2742F WD-IZS		4 MP 2.8-12mm Motorize Lens V. Proof IP Dome Kamera Çözünürlük:2688X1520@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 30m Gece Görüş, H.264+, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, 120dB True WDR, BLC, ROI, 3D DNR, Akıllı analiz (Çizgi geçiş ihlali, İzinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama), IP67 Koruma sınıfı, 12 V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 140x99x90 (-30°C / +60°C) SES & ALARM ONVIF Full Member	\$300
	AV-DS2CD294 2F-IS		4 MP 1.6 mm Lens 180° Panoramik FISH EYE IP Dome Kamera Çözünürlük: 2560X1440@20fps, 1/3" Progressive Scan CMOS, 8m-10m Gece Görüş, H.264, 128 GB hafıza kartı desteği, ICR, DWDR, BLC, ROI, 3D DNR, DEFOG, 12V DC-PoE (802.3af) Boyutlar (mm):140x99x90 (-30°C/+60°C) SES & ALARM	\$300
5 MP IP KAMERA				
	AV-IP5035-IS H.265		5 MP 3.6 mm Sabit Lens IP Bullet Kasa, Warmlight Starlight, P2P, (Gömülü Ses) Kamera 1/2.7" IPC CMOS, 2 Adet Yüksek Performanslı, 2 ad. Hidden Smart Led 30-40m Gece Görüş, H.265 / H.264, RTSP, ICR, DWDR, BLC, HLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, (Hareket Algılama, Alan Maskeleye), IP66 koruma sınıfı, Metal Kasa, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C) POE'li + Dahili SES	\$120

	AV-IP5040-IS	 NEW	5 MP 3.6 mm Lens IP Bullet Kamera , 1/2.7" IPC CMOS 4pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30-40m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleyme, Hat sınır ihlali) Metal Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Boyutlar (mm) : 163mm*68mm*60mm (-30°C / +60°C)	\$126
	AV-IP5025-IS	 NEW	5 MP 3.6mm Lens IP Dome Kamera, Warmlight Starlight 1/2.7" IPC CMOS 2pcs Hidden Array LED, 3.6mm lens H.265/H.264. 30m Gece Görüş, RTSP, ICR, DWDR, BLC, DEFOG, 3D DNR, Mirror, Akıllı Analiz (Hareket algılama, Ses algılama, Ses değişikliği algılama, Ses sınır ihlali, İnsan algılama, Alan maskeleyme, Hat sınır ihlali) Plastik Kasa. Built-in POE, Dahili Mic ve Harici Ses Çıkışı IP66 koruma sınıfı, 12V DC - PoE (802.3af) Çalışma Sıcaklığı (-30°C / +60°C)	\$120
5MP IP SPEED DOME				
	AV-IP7530 H.265	 NEW	5MP F=5.3mm -96.3mm Varical Lens 30X IP PTZ Speedome Kamera Çözünürlük: 5MP@25fps/ 30fps, SONY Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 100m Gece Görüş , 16X Dijital Zoom, H.265 Main profile/H.264 Main profile/M-JPEG, Triple Streaming(2x H.264/H.265+1x M-JPEG), ICR, DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, DEFOG , IP66 Koruma sınıfı, DC12V/4A, 48V POE(802.3at), (-40°C / +70°C) Ayak dahil değildir)	\$699
SPEED DOME / NVR KLAVYELERİ & AKSESUARLAR				
	AV- DS1006KI		Klavye 4 Eksenli RS-485 üzerinden DVR , Speed dome PTZ kontrolü , Videowall yönetimi , -10°C / +55°C çalışma sıcaklığı 12 V DC • Boyutlar (mm) : 435 x 193 x	\$300
	PASIF POE		Tüm IP Kameralara uyumlu 1 Adet Erkek 1 Adet Dişi pasif PoE	\$5,9
MODEL	KOD	RESİM	4G SİM KARTLI KAMERALAR	LİSTE
SİM KARTLI 4G SOLAR KAMERA	AV- S400		2 MPSolar 4G Akıllı Kamera - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli - 9000mAH Batarya - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - h265 - IR GECE GÖRÜŞ - WarmLed - Dahili Hoparlör - Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu - 3,5 W Güç - Güneş paneli evrensel ayarı, dahili süper kapasiteli pil Ultra düşük güçte bekleme, - 128 GB'a kadar SD kart ile yerel depolama desteği - 0,2 saniyede hızlı uyanma - PIR İnsan algılama AI İnsan şekli algılama - Dahili mikrofon ve hoparlör - 2 yönlü sesi destekler IP65 su geçirmez	\$420
	AV-S410		2 MP Solar 4G Akıllı Kamera - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli -Ekran Resmi Alma Özelliği - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - h265 - IR GECE GÖRÜŞ - WarmLed - Dahili Hoparlör - Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu - 3,5 W Güç - Güneş paneli evrensel ayarı, dahili süper kapasiteli pil Ultra düşük güçte bekleme, - 128 GB'a kadar SD kart ile yerel depolama desteği - 0,2 saniyede hızlı uyanma - PIR İnsan algılama AI İnsan şekli algılama - Dahili mikrofon ve hoparlör - 2 yönlü sesi destekler IP65 su geçirmez	\$500
	AV-S420		2 MP Solar 4G Akıllı Kamera - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli -Ekran Resmi Alma Özelliği - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - h265 - IR GECE GÖRÜŞ - WarmLed - Dahili Hoparlör - Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu - 3,5 W Güç - Güneş paneli evrensel ayarı, dahili süper kapasiteli pil Ultra düşük güçte bekleme, - 128 GB'a kadar SD kart ile yerel depolama desteği - 0,2 saniyede hızlı uyanma - PIR İnsan algılama AI İnsan şekli algılama - Dahili mikrofon ve hoparlör - 2 yönlü sesi destekler IP65 su geçirmez	\$500
	AV-S422		2 MP 2 Kameralı Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera Kamera - Uygulama: Ubox - 128GB SD Kart Desteği - Kızılötesi Veya Renkli (Warmled) Gece Görüşü - 18650mAH Batarya - 9W Solar Panel - 0,15 M algılama Uzaklığı - 3 Modlu Pır Ayarlı Kayıt - 5X Dijital Zoom - Bulut Depolama - Çift Yönlü Ses - 0,2 saniyede hızlı uyanma - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim- Cruise Kontrol	\$470
	AV-S424		2MP 7/24 KAYIT Solar PTZ 4G Sim Kartlı Kamera - Uygulama: Ubox - 21700mAH Batarya - H.264+/H.265 - 3,6mm Lens - 3 Modlu Pır Ayarlı Kayıt - Max 128GB SD Kart Desteği - 0,12 M algılama Uzaklığı - Kızılötesi Veya Renkli (Warmled) Gece Görüşü - 20W Solar Panel - Bulut Depolama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - Ekran Resmi Alma Özelliği - PIR + Radar ikili algılama	\$550
	AV-S430		2Mp Bullet Solar 4G Sim Kartlı Kamera - Uygulama: Ubox - 2170mAH Batarya - 128 GB SD Kart Desteği - 3 Modlu Pır Ayarlı Kayıt - Bulut Depolama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - Ekran Resmi Alma Özelliği -PIR + Radar ikili algılama	\$310
	AV-S450		2 MP SOLAR PTZ 4G SİM KARTLI KAMERA - Uygulama: Avenir Smart- Tüya - H.264+/H.265 - Çözünürlük 1080P (1920*1080) - 18650mAH Batarya - Beden Algılama -0,12 M algılama Uzaklığı - Harekete duyarlı fotoğraflı bildirim- Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - 5X Dijital Zoom - Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu - Titreme Önleyici - Bulut Kayıt - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği - Yatay 355 ° Dikey 100° -Güç 6W Güneş Paneli - IP66	\$500

	AV-M01		2MP Solar PTZ 4G SİM Kartlı Kamera - Uygulama: Camhipro - 12000mAh Batarya - 3 Modl Pır Ayarlı Kayıt - 5X Dijital Zoom - Dahili Hoparlör - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim- Beden Algılama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim	\$375	
	AV-M02		5MP 30X ZOOM 7/24 Kayıt Solar Hareket Takipli 4G VE WIFI KAMERA - Uygulama: Camhipro - Hareket Takip - Hareket Algılama - Tur Atma - 3 Farklı Alarm Sesi - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim- Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Çift Yönlü Ses - 0,2 saniyede hızlı uyanma - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - PIR + Radar ikili algılama	\$1.050	
	AV-M03		5MP 30X ZOOM Solar 7/24 Kayıt 4G Sim Kartlı Kamera - Uygulama: Cam Hipro - Hareket Algılama - Tur Atma - 3 Farklı Alarm Sesi - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim- Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Çift Yönlü Ses - 0,2 saniyede hızlı uyanma - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - Dahili Hoparlör - PIR + Radar ikili algılama	\$950	
	AV-M04		4MP 7/24 Kayıt 4G Solar Sim Kartlı Kamera Uygulama: Ubox - Hareket Algılama - 128 GB SD Kart Desteği - Bulut Depolama - Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - 0,2 saniyede hızlı uyanma - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Dahili Hoparlör - PIR + Radar ikili algılama	\$550	
	AV-S440H		4MP 3.6mm Lens 4G Solar Fotokapan Kamera Uygulama: Ubox - Hareket Algılama - 128 GB SD Kart Desteği - IP66 Su Ve Toz Geçirmezlik - Algılama Mesafesi: 0-12M - Pil Kapasitesi: 7800mAh - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Dahili Hoparlör - PIR + Radar ikili algılama - Çalışma sıcaklığı: -30 ° ~ + 60 ° - 6W Güneş Paneli - Güç Kaynağı DC 5V - Gece görüş mesafesi:	\$266	
ALARM SETLERİ	MODEL	KOD	RESİM	ALARM SETLERİ	LİSTE
	AV-02WF			Wifi Alarm Seti -Uygulama: Avenir Smart-Tuya - 1 Adet Manyetik Kontak (Kapı/Pencere Sensörü) - 1 Adet Pır Sensörü - 1 Adet Kumanda - Geçmiş Kayıtları - 3 Farklı Işık Modu - 3 Farklı Alarm Sesi Modu -5V / 500mA Pil: 2300mAh 3.7V -Bağlantı türü: WiFi 2.4GHz- RF:433 92MHz- Kızılötesi Mesafe: Açık mekanda 70m, kapalı alan 25m, Alarm ses şiddeti 105db Kapı Sensörü Pır: 3V DC 2A AAA pil Algılama açısı: 110° Uzaktan kumanda: 3V	\$210
	AV-03WF			Wifi Alarm Seti - Uygulama: Avenir Smart -Tuya -1 Adet Manyetik Kontak (Kapı/Pencere Sensörü) -1 Adet Pır Sensörü -1 Adet Kumanda -1 Adet Sos Butonu - Geçmiş Kayıtları -3 Farklı Işık Modu -3 Farklı Alarm Sesi Modu - Mesafe: Açık mekanda 70m, kapalı alan 25m, Alarm ses şiddeti 105db Kapı Sensörü Pır: 3V DC 2A AAA pil Algılama açısı: 110° Uzaktan kumanda: 3V	\$190
	AV-06A			Pır Sensörü 3V DC, 2 AAA PİL, WiFi Standartı: ASK 433.92Mhz, RF MESAFESİ: 80M(AÇIK ALAN, Algılama açısı: 110°)	\$32
	AV-07T			Kapı Pencere Sensörü 3V DC CR2450 PİL, RF MESAFESİ: 80M(AÇIK ALAN), WiFi Standartı: ASK 433.92Mhz	\$19
	AV-06D			Duman Dedektörü AV-02WF, AV-03WF Modellerine uyumludur. Herhangi bir duman kaçağında alarmı etkinleştirir.	\$55
	AV-06G			Gaz Dedektörü AV-02WF, AV-03WF Modellerine uyumludur. Herhangi bir gaz kaçağında alarmı etkinleştirir.	\$70
	AV-06SOS			Sos Panik Butonu AV-02WF VE AV-03WF Modellerine uyumludur, SOS butonuna basıldığı zaman alarmı etkinleştirir.	\$35
	AV-07A			Alarm Kumandası AV-02WF VE AV-03WF Modellerine uyumludur, Battery: 3V DC, CR2032 lithium battery	\$20
	MODEL	KOD	RESİM	WIFI KAMERALAR	LİSTE
	AV-S300			3 MP PTZ WIFI KAMERA • Uygulama: Avenir Smart - Tuya • Hareket Algılama • Hareket Takibi • H264 • Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim • Uyku Modu • (IR) Kızılötesi Gece Görüş • 4 adet WarmLed • Lens 3,6 mm • Dahili Hoparlör • 1296P Full HD video kalitesi, canlı yayın ve izleme kayıtları • Geniş izleme açısı • Dijital Zoom • HD ve SD izleme modu •Bulut Depolama Özelliği • 2,4 GHz WiFi kablosuz bağlantı, Ağ Kablosu Gerektirmez • Cihaz Paylaşımı •Manuel Yönlendirme • 128 GB'a kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği • IP 65 Su Geçirmezlik - Telefon ve Kamera Arasında 2 Yönlü Ses Desteği • Güç Adaptörü (DC12V/1A) •	\$110

	AV-S305		2 MP PTZ WİFİ KAMERA - Uygulama: ICSEE - Onvif Destekli - Hareket algılama - Hareket takibi - Bulut depolama - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Dijital Zoom - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim - 128 GB SD Kart Desteği	\$75
	AV-S320		2MP PTZ WİFİ KAMERA Uygulama: Avenir Smart, Tuya - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim - 128 GB SD Kart Desteği - Onvif Destekli - H.264+/H.265 - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği -	\$86
	AV-M20		2MP PTZ WİFİ KAMERA Uygulama: ICSEE - Onvif Destekli - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - 128 GB SD Kart Desteği - 2,4 GHz WİFİ kablosuz bağlantı - Onvif Destekli - H.264+/H.265 - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği -	\$70
	AV-M21		3 Lensli 10X Zoom 3+3+3 MP PTZ WİFİ Kamera Uygulama: ICSEE - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - 128 GB SD Kart Desteği - 2,4 GHz WİFİ kablosuz bağlantı - Onvif Destekli - H.264+/H.265 - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği -	\$170
	AV-M22		2 Lensli 4+4 MP PTZ WİFİ Kamera Uygulama: ICSEE - Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - 128 GB SD Kart Desteği - 2,4 GHz WİFİ kablosuz bağlantı - Onvif Destekli - H.264+/H.265 - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği -	\$175
	AV-S250		2 MP SOLAR PTZ WİFİ KAMERA - Uygulama: Avenir Smart-Tuya - H.264+/H.265 - Çözünürlük 1080P (1920*1080) - Beden Algılama - Harekete duyarlı fotoğrafı bildirim- Kızılötesi ve Renkli (Warmled) - 5X Dijital Zoom - Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği - Yatay 355 ° Dikey 100° -Güç 6W Güneş Paneli + Dahili Piller, 14400MAH Dahili-IP66	\$250
	AV-S230		2 MP SOLAR PTZ WİFİ KAMERA - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli - H.264+/H.265 - Çözünürlük 1080P (1920*1080) - Beden Algılama - Ekran Kaydı Alma Özelliği - Ekran Resmi Alma Özelliği - Beden Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - (IR)Kızılötesi Gece Görüş- 4 Adet WarmLed - HD ve SD İzleme Modu - Dijital Zoom - Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu - PİL Yüzdesi Görme - Ayarlanabilir Düşük PİL Uyarı Eşiği - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Çevrimdışı Bildirim - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği - Kaydırma ve Eğme Yatay 355 ° Dikey 100° Güç 6W Güneş Paneli + Dahili Piller, 14400MAH Dahili (Maks. 19200MAH isteğe bağlı)(Piller dahil) - Su Geçirmezlik IP66 - Paket İçeriği: Solar Paneli, Avenir Ptz Kamera, Solar Paneli	\$375
	AV-S260		2 MP SOLAR PTZ WİFİ KAMERA - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli - H.264+/H.265 - Çözünürlük 1080P (1920*1080) - Beden Algılama - Ekran Kaydı Alma Özelliği - Ekran Resmi Alma Özelliği - Beden Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - (IR)Kızılötesi Gece Görüş- 4 Adet WarmLed - HD ve SD İzleme Modu - Dijital Zoom - Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu - PİL Yüzdesi Görme - Ayarlanabilir Düşük PİL Uyarı Eşiği - Titreme Önleyici - Bulut Depolama Özelliği - Çevrimdışı Bildirim - Lens 3,6 mm - PIR + Radar ikili algılama - Dahili Hoparlör - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği - Kaydırma ve Eğme Yatay 355 ° Dikey 100° Güç 6W Güneş Paneli + Dahili Piller, 14400MAH Dahili (Maks. 19200MAH isteğe bağlı)(Piller dahil) - Su Geçirmezlik IP66	\$300
	AV-S310		3MP DAHİLİ BATARYALI SOLAR AKILLI KAMERA 3MP Net Görüntü 128Gb Hafıza Kartı Desteği - Beden Algılama - Hareket Algılama - Solar Paneli Su Ve Toz Geçirmez Gövde - Kablosuz Kullanım - Renkli Gece Görüşü Telefonda İzleme- IP67	\$250
	AV-S270		2MP SOLAR DAHİLİ BATARYALI AKILLI KAMERA Full HD görüntü 128Gb Hafıza Kartı Desteği Beden Algılama Hareket Algılama Solar Paneli Su Ve Toz Geçirmez Gövde Kablosuz Kullanım Renkli Gece Görüşü Telefonda İzleme	\$203
	AV-S240		2MP SOLAR DAHİLİ BATARYALI AKILLI KAMERA Full HD görüntü 128Gb Hafıza Kartı Desteği Beden Algılama Hareket Algılama Solar Paneli Su Ve Toz Geçirmez Gövde Kablosuz Kullanım Renkli Gece Görüşü Telefonda İzleme	\$200
MODEL	KOD	RESİM	BEBEK KAMERASI	LİSTE
	AV-S210		2MP 360° DERECE DÖNEBİLEN Wİ-Fİ 1080P BEBEK KAMERASI - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli - Hareket Algılama - Hareket Takibi - Dahili Alarm - Ekran Kaydı Alma Özelliği -Bulut Depolama Özelliği - Ekran Resmi Alma Özelliği - Beden Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - (IR)Kızılötesi Gece Görüş - Geniş izleme açısı - Dijital Zoom - Dahili Hoparlör - HD ve SD izleme modu - 2 milyon piksel - 10 metre kızılötesi gece görüşü - iki yönlü ses - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği - 355 derece yatay, 65 derece dikey PTZ Dönüşü - Lens 4mm - Paket İçeriği: Kamera, Adaptör, Ara Kablo, Kullanım Kılavuzu	\$74
	AV-S220		2MP 360° DERECE DÖNEBİLEN Wİ-Fİ 1080P BEBEK KAMERASI - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli - Hareket Algılama - Hareket Takibi - Dahili Alarm - Ekran Kaydı Alma Özelliği -Bulut Depolama Özelliği - Ekran Resmi Alma Özelliği - Beden Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim - (IR)Kızılötesi Gece Görüş - Geniş izleme açısı - Dijital Zoom - Dahili Hoparlör - HD ve SD izleme modu - 2 milyon piksel - 10 metre kızılötesi gece görüşü - iki yönlü ses - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği - 355 derece yatay, 65 derece dikey PTZ Dönüşü - Lens 4mm	\$60

	AV-S225		2MP KARŞILIKLI GÖRÜŞME 360° DERECE DÖNEBİLEN Wİ-Fİ 1080P BEBEK KAMERASI - 128 GB'a Kadar MicroSD Kart ile Depolama Desteği - 3,6mm Lens - Kızılötesi Gece Görüş - Power 5V - 5X dijital zoom - 8m Gece Görüş Mesafesi - Çift Yönlü Ses -	\$150	
MODEL		KOD	RESİM	AKILLI EV SİSTEMLERİ	LİSTE
	AV-SLR			60W 60A SOLAR PANELİ	\$350
MODEL		KOD	RESİM	AKILLI EV SİSTEMLERİ	LİSTE
	AV-S02			Akıllı Tekli Priz - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli - Wi-Fi Versiyon: 2.4 GHz Giriş: 100 - 240V Maksimum Akım: 13A (16A) Maksimum Güç: 3840W AC Frekansı: 50 - 60 Hz Çalışma Sıcaklığı: -20°C - 60°C - Elektrikli cihazları Wi-Fi üzerinden telefon ile uzaktan açma ve kapatma - Güvenli kullanım için akım koruma - Hassas cihazlar için aşırı gerilim ve elektriksel gürültüye karşı koruma - Çocuk kilidi modu ile güvenli ortam sağlama - Bluetooth 4.2	\$25
	AV-S03			Akıllı Üçlü Priz - Avenir Smart Uygulama Desteği - Tüya Destekli - 3 Girişli - Wi-Fi Versiyon: 2.4 GHz Giriş: 100 - 240V Maksimum Akım: 13A (16A) Maksimum Güç: 3840W AC Frekansı: 50 - 60 Hz Çalışma Sıcaklığı: -20°C - 60°C - Her giriş kontrol edilebilir.- Elektrikli cihazları Wi-Fi üzerinden telefon ile uzaktan açma ve kapatma - Güvenli kullanım için akım koruma -Hassas cihazlar için aşırı gerilim ve elektriksel gürültüye karşı koruma - Çocuk kilidi modu ile güvenli ortam sağlama - Bluetooth 4.2	\$85
	F11-CAMERA			Kameralı Otomatik Kedi-Köpek Mama Kabı Anlık Bildirim-Görüntülü ve Sesli İletişim Kurma-Öğün Planlama-Porsiyon Miktarı Planlama- Wi-Fi ile tam otomasyon olarak kontrol edilebilir. Elektrik kesildiği zaman standart pil ile çalışabilme - Kolay kurulum ve güvenli bağlantı - Öğün geçmişlerini kontrol etme - Porsiyon miktarı belirleme - Yem Kapasitesi: 4.3 Litre - Yemleme Miktarı: Maksimum 10 porsiyona kadar - Tek Porsiyon: 10gr/min - Güç Girişi: DC 5V 2A	\$376
	V5-DZWNQ			Kameralı Solar Kuş Mama Kabı - 2Mp kamera görüntüsü -1.6L Yem Haznesi - Ir led gece Görüş - Harekete Duyarlı Bildirim Gönderme - H265 video format - Güç 5V - 128GB hafıza kartı desteği - IR mesafesi: 10M	\$250
	V3-WNQ			Kameralı Solar Kuş Mama Kabı - 2Mp kamera görüntüsü -1.6L Yem Haznesi - Ir led gece Görüş - Harekete Duyarlı Bildirim Gönderme - H265 video format - Güç 5V - 128GB hafıza kartı desteği	\$250
MODEL		KOD	RESİM	ADAPTÖR ÇEŞİTLERİ	LİSTE
ADAPTÖR	2 Amper	PW-1202		12V 2Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE ADAPTÖR	\$11,0
	5 Amper	PW-1205		12V 5Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$20,0
	10 Amper	PW-1210		12V 10Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$23,5
	15 Amper	PW-1215		12V 15Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$32,0
	20 Amper	PW-1220		12V 20Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$38,0
	30 Amper	PW-1230		12V 30Amper TAM REGÜLELİ SWITCH MODE METAL KASA ADAPTÖR	\$50,0
MODEL		KOD	RESİM	ÇEVİRİCİ & BALUN & KABLO & JACK VE BNC	LİSTE
SES K.			100 MT KARE ALAN İÇİN SES KARTI	\$5,50	
			Analog ve IP ler için kablolu ses kartı	\$15,7	
JACK			Kaliteli Uzun mesafe parazit giderici tekli	\$29,0	
			20cm Kablolu DC Jack	\$0,38	
BNC			20 CM KABLolu VOLTAJ JAKI VE BCN BİR ARADA	\$2,50	
			TOS BNC DIŞI & TOS BCN ERKEK & BNC UZATMA	\$0,70	
			NORMAL BNC	\$0,57	
			KALİTELİ GÜMÜŞ BNC	\$0,70	
			T BNC KONNEKTÖR	\$1,00	
MODEL		KOD	RESİM	KABLOLAR	LİSTE
CCTV KABLO	2+1		STANDART BLENDAJLI CCTV KABLOSU (2+1) 2X0,22 %100 BAKIR YERLİ	\$0,50	
			BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (2+1) 2X0,50 %100 BAKIR YERLİ	\$0,80	
	4+1		BLENDAJLI KALİTELİ CCTV KABLOSU (4+1) 2X0,22 + 2X0,50 %100 BAKIR YERLİ	\$1,10	

Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat.8 No. 799-801 ÖkmeYdanı / İstanbul

Tel: (0212) 222 99 88 / 220 11 31 Pbx Fax:0212 220 12 01 Web:www.avenir.com.tr / www.kamerasepeti.com, www.mesaguvenlik.com

E-mail: satis@avenir.com.tr , salih@avenir.com.tr , info@avenir.com.tr , info@mesaguvenlik.com